

# HERMES CON TELO AUTO-TENSIONATO



**SMART**





- SISTEMA SOLARE INTEGRATO
- CON TELO A TRIPLO STRATO
- CON TELO MICROFORATO

## SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA




HERMES



## SISTEMA DI TENSIONAMENTO DEL TELO

Il telo è messo in tensione mediante un sistema regolabile. Il terminale posteriore garantisce un deflusso regolare delle acque.



# Pergola con telo triplo strato / microforato



## CARPORT CON TELO

Linee geometriche per un design unico e accattivante. Struttura realizzata interamente in acciaio, studiata come copri auto ma adattabile a copertura da giardino per momenti di relax



### STRUTTURA PORTANTE

#### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA PORTANTE

- Telaio in lega d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche antigraffio
- Garanzia 10 anni
- Colonne principali 100x 100
- Struttura superiore perimetrale 120 x 100
- Frangi-tratta centrali 100 x 80
- Piastre in acciaio da 6/8/10mm di spessore
- Viteria in ACCIAIO ONOX certificato
- Fissaggio a terra realizzato con perni FBN zincato

### COPERTURA CON TELO / E MICROFORATO

I nostri teli in PVC TRIPLO-STRATO sono ultra resistenti, completamente impermeabili e certificati antigrandine. Grazie ai tre strati di cui sono composti, riducono notevolmente il fastidioso "effetto serra" dei classici teli in PVC, garantendo un comfort superiore. I teli microforati agiscono come scudo termico, ideali per ombreggiare e proteggere dalla grandine, garantendo la permeabilità della copertura. I teli sono ancorati alla struttura con un sistema di autotensionamento, in modo da offrire la massima resa estetica e funzionale.

### VERNICIATURE STANDARD



Per verniciatura fuori standard +8%

Verniciatura realizzata a polveri epossidiche, con trattamento anti-graffio effetto ruvido. Garanzia verniciatura 10 anni.


### SCHEDA INFORMAZIONI GENERALI

POSTI AUTO	MISURE*		NUMERO COLONNE	PREZZI
	L (Cm)	P (Cm)		
1	270	537	2	
2	532	537	2	
3	794	537	3	
4	1063	537	3	
5	1318	537	4	
6	1594	537	4	


\* Le misure potrebbero variare. In fase di conferma d'ordine saremo in grado di valutare con più precisione l'effettiva dimensione del prodotto.

# CONFIGURAZIONI SMART DISPONIBILI


## 1 POSTO AUTO




## 4 POSTI AUTO



## 3 POSTI AUTO




## 2 POSTI AUTO




(6.0 kw)

## CONFIGURAZIONI SMART DISPONIBILI

### 5 POSTI AUTO



### 6 POSTI AUTO



APPLICABILI AI  
SEGUENTI MODELLI

- Centauro
- Argo
- Hermes
- Dorado
- Laika
- Orione



Spazi Tecnologie d'ombra S.r.l.  
Viale del Lavoro 22/g  
San Martino Buon Albergo - VR  
Tel. +39 045 5117803  
Fax. +39 045 511966  
Email: [info@pergosolar.it](mailto:info@pergosolar.it)  
[www.pergosolar.it](http://www.pergosolar.it)

